



Artikelnummer: 472221

## Skogsvagn Vreten 1000 PRO

Exkl. kran

Ramstyrd skogsvagn med centralrör.

Urustad med:

3 bankar

Dubbelteleskopiska stödben

70-tapp

400/60x15,5 Traction-hjul

Slutanpassning till traktor ingår ej.

# Skogsvagn Vreten 1000 PRO

Vi är stolta över att presentera Vreten 1000 Pro – en banbrytande skogsvagn för professionellt bruk.

Skogsvagnen är en kombination av företagets 100-åriga vretenskap och värdefulla insikter från skogsbrukare.

Det är en vagn för själverksammas skogsägare, designad för att användas under hela skogens omloppstid – från gallring till hantering av vindfällor och förnygringsavverkning.

## Genomtänkt innovation som gör skillnad – på riktigt

Vreten 1000 Pro är tillverkad i höghållfast stål med smart design för att minska vagnens egenvikt utan att kompromissa med hållbarheten. Vagnen har även ett lågt kranmontage som ytterligare sänker tyngdpunkten och frigör mer sikt. För att förbättra spårningen bakom traktorn har vi valt att minska avståndet mellan traktorn och grinden samt placerat ramstyrningsleden bakom grinden. Den komprimerade konstruktionen bibehåller lastytan, men minskar totallängden.

Vreten har utvecklat en glappfri midja till Vreten 1000 Pro. Denna design tar bort behovet av att "klämma" tvärs över vagnen. Istället utförs justeringar längs med vagnen, vilket minskar risken för haveri och ökar dess livslängd. Med denna konstruktion kan användaren snabbt och enkelt justera vagnens längd utan bekymmer om felaktig användning.

För att göra vagnen mer stabil har Vreten 1000 Pro en ny ramkonstruktion som gör vagnen mer vridstyv. Med den glappfria midjan fördelas vridmomentet från kranen mellan boggie och vagnens stödben. För att reducera risken för sprickor i vagnens konstruktion använder man en vridstyv centrumsramkonstruktion.

## Marknadens högsta markfrigång

Vreten 1000 Pro har marknadens högsta markfrigång och är designad med en slät undersida som minimerar risken för fastkörning vid gränsling av hinder. Vagnen är dessutom utrustad med en unik konstruktion i form av dubbelteleskopiska stödben som ger hög markfrigång, längre räckvidd och bra stödverkan i ojämn skogsterräng.

## Uppgraderad grind

Grinden på Vreten 1000 Pro har 20% större grindarea jämfört med tidigare modeller och är omsorgsfullt anpassad för att minimera skador på skogen med avrundade hörn och runda rör. Designen är även anpassad för att frigöra mer sikt för användaren. Dessutom har Vreten utrustat grinden med dämpning för att minska oljud vid lastning och för att skydda konstruktionen.

### Specifikationer

Maxlast	10 000 kg
Längd	498-598 cm
Bredd	210 cm
Lastarea	2,8 m <sup>2</sup>
Bärighet över hjul	10 000 kg
Ramstryning	2 cylindrar
Centralram	150x250x8
Axeltappar	70x70 mm
Stödben	Dubbelteleskopiska
Timmerstöttor	6 st
Hjul	400/60x15,5
Egenvikt	1 706 kg
Bromsar	2-krets och enkrets Hydrauliska skivbromsar eller Hydrauliska Trumbromsar, Pneumatiska Trumbromsar.
Höjd	214 cm

**Produkt**

Skogsvagn Vreten 1000 PRO (472221) ————— 194 000 kr

**Totalt****194 000 kr**