



Artikelnummer: 472221

Skogsvagn Vreten 1000 PRO

Exkl. kran

Ramstyrd skogsvagn med centralrör.

Urustad med:

3 bankar

Dubbelteleskopiska stödben

70-tapp

400/60x15,5 Traction-hjul

Slutanpassning till traktor ingår ej.

Skogsvagn Vreten 1000 PRO

Vi är stolta över att presentera Vreten 1000 Pro - en banbrytande skogsvagn för professionellt bruk. Skogsvagnen är en kombination av företagets 100-åriga vretenskap och värdefulla insikter från skogsbrukare. Det är en vagn för själverksammas skogsägare, designad för att användas under hela skogens omloppstid - från gallring till hantering av vindfällor och förnygringsavverkning.

Genomtänkt innovation som gör skillnad - på riktigt

Vreten 1000 Pro är tillverkad i höghållfast stål med smart design för att minska vagnens egenvikt utan att kompromissa med hållbarheten. Vagnen har även ett lågt kranmontage som ytterligare sänker tyngdpunkten och frigör mer sikt. För att förbättra spårningen bakom traktorn har vi valt att minska avståndet mellan traktorn och grinden samt placerat ramstyrningsleden bakom grinden. Den komprimerade konstruktionen bibehåller lastytan, men minskar totallängden.

Vreten har utvecklat en glappfri midja till Vreten 1000 Pro. Denna design tar bort behovet av att "klämma" tvärs över vagnen. Istället utförs justeringar längs med vagnen, vilket minskar risken för haveri och ökar dess livslängd. Med denna konstruktion kan användaren snabbt och enkelt justera vagnens längd utan bekymmer om felaktig användning.

För att göra vagnen mer stabil har Vreten 1000 Pro en ny ramkonstruktion som gör vagnen mer vridstyv. Med den glappfria midjan fördelas vridmomentet från kranen mellan boggie och vagnens stödben. För att reducera risken för sprickor i vagnens konstruktion använder man en vridstyv centrumsramkonstruktion.

Marknadens högsta markfrigång

Vreten 1000 Pro har marknadens högsta markfrigång och är designad med en slät undersida som minimerar risken för fastkörning vid gränsling av hinder. Vagnen är dessutom utrustad med en unik konstruktion i form av dubbelteleskopiska stödben som ger hög markfrigång, längre räckvidd och bra stödverkan i ojämn skogsterräng.

Uppgraderad grind

Grinden på Vreten 1000 Pro har 20% större grindarea jämfört med tidigare modeller och är omsorgsfullt anpassad för att minimera skador på skogen med avrundade hörn och runda rör. Designen är även anpassad för att frigöra mer sikt för användaren. Dessutom har Vreten utrustat grinden med dämpning för att minska oljud vid lastning och för att skydda konstruktionen.

Specifikationer

| | |
|--------------------|---|
| Maxlast | 10 000 kg |
| Längd | 498-598 cm |
| Bredd | 210 cm |
| Lastarea | 2,8 m ² |
| Bärighet över hjul | 10 000 kg |
| Ramstryning | 2 cylindrar |
| Centralram | 150x250x8 |
| Axeltappar | 70x70 mm |
| Stödben | Dubbelteleskopiska |
| Timmerstöttor | 6 st |
| Hjul | 400/60x15,5 |
| Egenvikt | 1 706 kg |
| Bromsar | 2-krets och enkrets Hydrauliska skivbromsar eller Hydrauliska Trumbromsar, Pneumatiska Trumbromsar. |
| Höjd | 214 cm |

ProduktSkogsvagn Vreten 1000 PRO (472221)

 194 000 kr**Totalt****194 000 kr**